



СТРОЙБЕРГ

СИЛИКАТНЫЙ БЛОК, КИРПИЧ И ГАЗОБЕТОН

Отдел продаж в Барнауле: ул. Силикатная, 16
Тел.: 8 (3852) 502-766, 265-338, 502-767
8-800-775-2701,
stroyberg.su

ПРАЙС-ЛИСТ СИЛИКАТНЫЙ БЛОК



СИЛИКАТНЫЙ БЛОК	кол-во шт. в поддоне	Вес 1 блока, кг	Вес 1 поддона, кг.	Цена с учетом НДС 22%		
				I КАТЕГОРИЯ	II КАТЕГОРИЯ	III КАТЕГОРИЯ
				при оплате и выборке от 100 тыс.	при оплате и выборке от 50 до 100 тыс. руб.	при оплате и выборке до 50 тыс. руб.
				цена за 1 шт.	цена за 1шт.	цена за 1 шт.
СИЛИКАТНЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ БЛОК СБПу 250x250x248 М-100/ F50/ 1,4 ГОСТ 379-2015	48	20,2	1000	59,98	64,05	68,12
Поддон деревянный 1000*750мм				355,83	355,83	355,83



СТРОЙБЕРГ

СИЛИКАТНЫЙ БЛОК, КИРПИЧ И ГАЗОБЕТОН

Отдел продаж в Барнауле: ул. Силикатная, 16
Тел.: 8 (3852) 502-766, 265-338, 502-767
8-800-775-2701,
stroyberg.su

ПРАЙС-ЛИСТ ПЕРЕГОРОДОЧНАЯ ПЛИТА



Цена действительна с 01.01.2026 г.						
СИЛИКАТНАЯ ПЛИТА	кол-во шт. в поддоне	Вес 1 блока, кг	Вес 1 поддона, кг.	Цена с учетом НДС 22%		
				I КАТЕГОРИЯ	II КАТЕГОРИЯ	III КАТЕГОРИЯ
				при оплате и выборке от 100 тыс.	при оплате и выборке от 50 до 100 тыс. руб.	при оплате и выборке до 50 тыс. руб.
Силикатная полнотелая перегородочная пазогребневая плита СППо 500x80x248 М-150/1,8 ГОСТ 379-2015	64	18	1200	68,12	74,22	80,32
Поддон деревянный 1000*750мм				355,83	355,83	355,83



СТРОЙБЕРГ
КИРПИЧ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Утверждаю _____

Цены действительны с 01.01.2026г.

УПАКОВАННЫЙ НА ПОДДОНЕ	Марка кирпича	Наименование цвета	Количество натурального кирпича на 1 поддоне, шт.	Вес 1 шт., кг.	Вес 1 поддона, кг.	Цена в т.ч. НДС 22%		
						I КАТЕГОРИИ	II КАТЕГОРИИ	III КАТЕГОРИИ
КИРПИЧ СИЛИКАТИНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ПУСТОТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ / СУЛПу/ М150 / F75 / 1,8/ Д32*Зотверстия, ГОСТ379 - 2015 - 250*120*88	неокрашенный	336	4,8	1623	17,64	19,53	21,30	
КИРПИЧ СИЛИКАТИНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЬНЫЙ/ СУРПю/ М150 / F75 / 2, ГОСТ379 - 2015 - 250*120*88	неокрашенный	336	5	1690	16,37	17,90	18,92	
КИРПИЧ СИЛИКАТИНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЬНЫЙ/ СУЛПу/ М150 / F75 / 1,6/ Д52*Зотверстия, ГОСТ379 - 2015 - 250*120*88	неокрашенный	288	4,3	1250	17,49	19,22	20,85	
	желтый	288	4,3	1250	28,47	31,12	33,86	
	персик	288	4,3	1250	29,08	32,14	35,08	
	терракотовый	288	4,3	1250	29,08	32,14	35,08	
	коричневый	288	4,3	1250	29,08	32,14	35,08	
	серебристо-серый	288	4,3	1250	28,88	31,83	34,68	
КИРПИЧ СИЛИКАТИНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЬНЫЙ/ СУЛПю/ М150 / F75 / 2, ГОСТ379 - 2015 - 250*120*88	неокрашенный	336	5	1690	17,90	19,32	20,85	
	желтый	336	5	1690	32,54	35,49	39,00	
	персик	336	5	1690	33,86	37,22	42,81	
	терракотовый	336	5	1690	33,86	37,22	42,81	
	коричневый	336	5	1690	33,86	37,22	42,81	
	серебристо-серый	336	5	1690	32,29	36,66	38,44	

КИРПИЧ ОДИНАРНЫЙ 250*120*65

КИРПИЧ СИЛИКАТИНЫЙ ОДИНАРНЫЙ ПОЛНОТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ/ СОЛПю/ М150 / F75 / 2, ГОСТ379 - 2015 - 250*120*65	неокрашенный	432	3,8	1652	13,93	15,25	16,67
	желтый	432	3,8	1652	24,55	26,94	29,33
	персик	432	3,8	1652	26,33	28,67	31,52
	терракотовый	432	3,8	1652	26,33	28,67	31,52
	коричневый	432	3,8	1652	26,33	28,67	31,52
	серебристо-серый	432	3,8	1652	26,18	28,77	31,52
КАМЕНЬ СИЛИКАТИНЫЙ ПУСТОТЕЛЬНЫЙ /М150/F75/ 250*120*138 мм/ Д32*11отверстий/ ГОСТ379 - 2015	неокрашенный	192	6	1162	21,62	23,86	25,78
КАМЕНЬ СИЛИКАТИНЫЙ ПОЛНОТЕЛЬНЫЙ /М150/F75/ 250*120*138 мм ГОСТ379 - 2015	неокрашенный	192	8	1546	23,86	26,19	28,53
КАМЕНЬ СИЛИКАТИНЫЙ ПУСТОТЕЛЬНЫЙ /М150/F75/ 250*120*188 мм / Д32*11отверстий	неокрашенный	168	7,8	1320	28,98	31,83	34,58
ПОДДОН размер 1000*750 мм					355,83	355,83	355,83



СТРОЙБЕРГ
КИРПИЧ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Утверждаю

Цены действительны с 01.01.2026г.

НЕУПАКОВАННЫЙ В ВАГОНКАХ		Наименование цвета	Количество натурального кирпича на 1 вагонке пачки / на ребро, шт.	Вес 1 шт., кг.	Вес 1 вагонки, кг.	Цена в т.ч. НДС 22%		
Марка кирпича	I КАТЕГОРИЯ	II КАТЕГОРИЯ	III КАТЕГОРИЯ					
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ПУСТОТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ / СУЛПу/ М150 / F75 / 1,8/ Д32*Зотверстия, ГОСТ379 - 2015 - 250*120*88	неокрашенный	648	4,8	3110	16,26	17,89	19,62	
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЬНЫЙ/ СУРПю/ М150 / F75 / 2, ГОСТ379 - 2015 - 250*120*88	неокрашенный	648	5	3240	15,14	16,52	17,79	
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЬНЫЙ/ СУЛПу/ М150 / F75 / 1,6/ Д52*Зотверстия, ГОСТ379 - 2015 - 250*120*88	неокрашенный	648	4,3	2787	16,06	17,48	18,80	
	желтый	648	4,3	2787	26,14	28,68	31,32	
	персик	648	4,3	2787	26,80	29,54	32,24	
	терракотовый	648	4,3	2787	26,80	29,54	32,24	
	коричневый	648	4,3	2787	26,80	29,54	32,24	
	серебристо-серый	648	4,3	2787	26,59	29,19	31,83	
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЬНЫЙ/ СУРПю/ М150 / F75 / 2, ГОСТ379 - 2015 - 250*120*88	неокрашенный	648	5	3240	16,36	17,79	19,01	
	желтый	648	5	3240	30,19	33,48	36,18	
	персик	648	5	3240	30,19	33,48	36,18	
	терракотовый	648	5	3240	30,19	33,48	36,18	
	коричневый	648	5	3240	30,19	33,48	36,18	
	серебристо-серый	648	5	3240	30,19	33,48	36,18	
КИРПИЧ ОДИНАРНЫЙ 250*120*65								
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ ПОЛНОТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ / СОЛПю/ М150 / F75 / 2	неокрашенный	864	3,8	3283	13,06	14,39	15,45	
	желтый	864	3,8	3283	22,77	25,25	27,29	
	персик	864	3,8	3283	24,50	26,94	29,38	
	терракотовый	864	3,8	3283	24,50	26,94	29,32	
	коричневый	864	3,8	3283	24,50	26,94	29,32	
	серебристо-серый	864	3,8	3283	24,50	26,94	29,32	

Минимальное количество утолщенного кирпича силикатного при покупке 648 шт. = одна возвратная вагонка. Общий заказ должен быть кратен 648 шт.

Минимальное количество одинарного кирпича силикатного при покупке 864 шт. = одна возвратная вагонка. Общий заказ должен быть кратен 864 шт.

Отгрузка со склада завода по адресу г. Барнаул, ул. Силикатная, 16



СТРОЙБЕРГ
КИРПИЧ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Ваш надежный партнер и крупнейший производитель
силикатного кирпича в Сибирском Федеральном округе

Утверждаю

ПРАЙС-ЛИСТ ГИПЕРПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Цены действительны с 01.01.2026г.

УПАКОВАННЫЙ КИРПИЧ			Количество натурального кирпича на 1 поддоне, шт.	Вес 1 шт., кг.	Вес 1 поддона, кг.	Цена с учетом НДС 22%					
Марка кирпича	Наименование цвета	I КАТЕГОРИЯ				II КАТЕГОРИЯ	III КАТЕГОРИЯ				
		при оплате и выборке более 1,0 млн. руб. в месяц				при оплате и выборке от 500 тыс. руб. до 1,0 млн руб. в месяц	при оплате и выборке менее 500 тыс. руб. в месяц				
Камень бетонный стеновой гиперпрессованный утолщенный рядовой КСР - М 150 ГОСТ 6133-99/250*120*89	неокрашенный	280	6	1730	21,24	23,38	25,51				
	неокрашенный	280	6	1730	22,41	24,65	26,78				
	серый	280	6	1730	29,83	32,87	35,78				
	терракотовый	280	6	1730	29,83	32,87	35,78				
	коричневый	280	6	1730	29,83	32,87	35,78				
	другие цвета по запросу										
Камень бетонный стеновой гиперпрессованный одинарный рядовой КОСР - М 125 ГОСТ 6133-99/250*120*65	неокрашенный	280	4,6	1340	14,64	16,06	17,69				
	желтый	280	4,6	1340	27,81	30,60	33,35				
	терракотовый	280	4,6	1340	26,84	29,52	32,28				
	коричневый	280	4,6	1340	27,04	29,75	32,48				
Поддон 900*1000 мм - усиленный	другие цвета по запросу				711,67	711,67	711,67				

Компания Стройберг предоставляет возможность возврата (приобретения) б/у поддонов как от юридических, так и от физических лиц:

- при возврате, поддоны принимаются только в целом виде (не гнилые - не прелые. Доски и бруски должны быть целыми и сколоченными);
- при возврате поддонов на складе Покупателя по адресу: г. Барнаул, ул. Силикатная, 16 оформляется акт приема-передачи поддонов, который является основанием для оформления УПД Продавцом.



СТРОЙБЕРГ
КИРПИЧ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Отдел продаж в Барнауле: ул. Силикатная, 16
Тел.: 8 (3852) 502-766, 265-338, 502-767
8-800-775-2701, stroyberg.su

Ваш надежный партнер и крупнейший производитель
силикатного кирпича в Сибирском Федеральном округе



ПРАЙС-ЛИСТ АВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН

Высота: 1350 мм

(с учётом поддона)

Длина: 1000 мм

Ширина: 1200 мм



Цены действительны с 01.01.2026 года

АВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН	кол-во м.куб. в поддоне	кол-во блоков в поддоне	Вес 1 блока, кг	Вес 1 поддона, кг.	Цена за 1 м.куб./шт. с учетом НДС 22%
Блок стеновой из газобетона Б1,5 (600x150x250) D500/B2,5/F75 ГОСТ 31360-2024	1,44	64	16	1150	6710
Блок стеновой из газобетона Б2 (600x200x250) D500/B2,5/F75 ГОСТ 31360-2024	1,44	48	23	1150	
Блок стеновой из газобетона Б3 (600x300x250) D500/B2,5/F75 ГОСТ 31360-2024	1,44	32	32	1150	
Блок стеновой из газобетона Б4 (600x400x250) D500/B2,5/F75 ГОСТ 31360-2024	1,44	24	47	1150	
Блок стеновой из газобетона Б3 (600x300x250) D400/B1,5/F50 ГОСТ 31360-2024	1,44	32	26	1000	
Блок стеновой из газобетона Б3 (550x300x250) D600/B2,5/F75 ГОСТ 31360-2024 (при наличии на складе)	1,32	32	35	1150	с 1.02.2026 по 6000
Пена для газобетона					488
Клей для газобетона: летний /// зимний					376,17 (л) /// 396,5 (3)
Поддон евро 1000*1200 мм					711,67

Поддоны из-под автоклавного газобетона с 1.06.2025 г. невозвратные.